Phyt.
792

Digitized by Google



Digitized by Google

583 Phyt. 392

H. n. 583.

~~Phyt. No~~ 392

Da ich die Correctur nicht selbst besorgen konnte, so haben sich mehrere Druckfehler eingeschlichen, welche zu verbessern sind.

Digitized by Google

# Verzeichnifs

sämmtlicher

# Bäume und Sträucher,

in den

Grofsherzoglich-Badischen Gärten

zu

Carlsruhe, Schwezingen und Mannheim.

Herausgegeben

vom

Gartenbau-Director Zeyher.

---

Mannheim,
gedruckt mit Burgerspitals-Schriften.
1806.

Digitized by Google

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Digitized by Google

# Nachricht,

Da dermalen noch nicht alle in diesem Verzeichniſs vorkommende Pflanzen vermehrt vorhanden sind; so stehen die Preiſse nur bey denjenigen, welche gegenwärtig abgegeben werden können. Es sind aber diese Preiſse einer von dem mindern oder gröſsern Vorrath, auch der Stärke der Pflanzen, abhängenden kleinen Veränderung unterworfen.

Liebhaber wenden sich entweder an mich, oder die Hrn. Hofgärtner Hartweeg in Karlsruhe und Schneider in Mannheim, und dürfen versichert teyn, daſs keine Pflanzen unter einem andern als dem wahren Namen abgegeben werden.

Unbekannte Käufer lassen sich gefallen, die Zahlung entweder voraus zu leisten, oder solche auf ein oder das andere Handlungshaus in der Nähe von Karlsruhe oder Mannheim anzuweisen.

Vom Vorrathe der Saamen und den aus Saamen gezogenen Sträuchern, welche dem Hundert nach abgegeben werden, wie auch von vorhandenen Obstarten, sind bey deu obenbenannten Herrn Hofgärtnern und mir besondere Kataloge zu haben.

Diejenigen Pflanzen, welche in hiesiger Gegend den Winter über nicht im Freyen gehalten werden können, und entweder gut bedeckt oder überbaut werden müssen, haben das Zeichen (*), die immergrünenden aber sind mit (†) bezeichnet.

Zu Vermeidung aller Miſsverständnisse, allegirte ich bey mehreren Pflanzen die Namen der verschiedenen Autoren nach folgenden Abbreviaturen:

*Ait.* Aiton Hortus Kewenssis.
*B. Ges.* Schriften der Berlinischen Gesellschaft naturforschender Freunde.
*Borck.* Borckhausen Forsthandbuch.

Digitized by Google

| | |
|---|---|
| *Burgsd.* | Burgsdorf Holzarten. |
| *Du Roi.* | Du Roi Harbkesche wilde Baumzucht. |
| *C. B. p.* | Casp. Bauhini pinax. |
| *Duh. arb.* | Duhamel, Traité des arbres et arbustes, nouvelle édition. |
| *Ehrh.* | Ehrhards Beyträge zur Naturkunde etc. |
| *Hort. par.* | Hortus Parisiensis. |
| *Hoffm.* | Hoffmann historia salicum etc. |
| *Jacq.* | Jacquin verschiedene Werke. |
| *Juss.* | Jussieu, Genera plantarum etc. |
| *Lam.* | Lamarck, Encyclopédie. |
| *L'Her.* | L'Heritier, Monographien etc. |
| *L.* | Linné systema vegetabilium. |
| *L. suppl.* | Linné supplementum plantarum. |
| *Lodd.* | Loddiges Catalog. |
| *Marsh.* | Marshal, nordamerikanische Bäume. |
| *Mich.* | Michaux flora boreali-americana. |
| *Mönch.* | Mönch, Verzeichnifs ausländischer Bäume. |
| *Münchh.* | Münchhausen Hausvater. |
| *Mill.* | Millers Garten-Lexicon. |
| *Pall.* | Pallas flora Rossica. |
| *Pers.* | Persoon, synopsis plantarum. |
| *Röss.* | Röfsig, ökonomisch botanische Beschreibung der Rosen. |
| *Thunb.* | Thunberg, Icones plantarum japonicarum. etc. |
| *Walt.* | Walter Flora caroliniana. |
| *Wang.* | Wangenheim *B*eyträge zur Forstwissenschaft. |
| *Wett. fl.* | Wetterauer flora. |
| *Willd.* | Willdenow species Plantarum. |
| *Will.* | Williams Catalog. |

Briefe und Gelder erwartet man frey, so wie auch alle Emballagen besonders zu bezahlen sind.

Digitized by Google

| No. | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Acer tataricum. *L.* | - | - |
| 2 | pseudo platanus. *L.* | - | - |
| 3 | — — fol. varieg. | - | |
| 4 | platanoides. *L.* | - | - |
| 5 | — α. laciniatum | - | - |
| 6 | — β. fol. variegatis | | |
| 7 | rubrum. *L.* | - | - |
| 8 | — mas. *Hort. Paris.* | - | - |
| 9 | dasycarpon. *Ehrh.*<br>eriocarpon. *Mich.*<br>tomentosum. *Hort. Paris.* | | - |
| 10 | saccharinum. *L.* | - | - |
| 11 | japonicum? *Thunb.* | - | - |
| 12 | palmatum? *Thunb.* | - | - |
| 13 | striatum. *du Roi*<br>canadense. *H. Paris.* | | - |
| 14 | pensylvanicum. *L.* | - | - |
| 15 | spicatum. *Lam.*<br>montanum. *Willd.*<br>parviflorum. *Ehrh.* | - | - |
| 16 | Opalus. *Lam.*<br>rotundifolium. *H paris.* | | - |
| 17 | campestre. *L.* | - | - |
| 18 | — fol. variegatis. | | - |
| 19 | Apolifolium. *Willd.*<br>montanum. *C. B. pin.* | | - |
| 20 | monspessulanum. *L.* | - | - |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 21 | ✲† creticum. *L.* / trilobum. *Lam.* / sempervirens. *L.* | - | - |
| 22 | Negundo. *L.* / negundofoeum.. *H. par.* | - | |
| 23 | hybridum. *W. Cat* | - | - |
| 1 | ✲Adelia acidoton. *L.* | - | - |
| 2 | ✲ spinosa. | - | - |
| 1 | Aesculus hyppocastanum. *L.* | - | - |
| 2 | — fol. arg. varieg. | | |
| 3 | — fol. aureo varieg | | |
| 4 | ✲ Pavia rubra. *Ait.* | - | - |
| 5 | lutea. *Willd.* | - | - |
| 6 | macrostachys. *Mich.* / carnea. *Hortul.* | - | - |
| 1 | Amorpha fruticosa. *L.* | - | - |
| 2 | pumila. *Mich.* / perforata. *Hortul.* / herbacea. *Walt.* | - | - |
| 3 | glabra. *Hortul.* | - | - |
| 1 | Amygdalus communis. *L.* | - | - |
| 2 | — fol. varieg. | - | |
| 3 | — amara. | - | - |
| 4 | — persicifolia. | - | |
| 5 | pumila flor. pleno. *L.* | - | - |
| 6 | nana. *L.* | - | - |
| 7 | sibirica. *Lod.* | - | - |
| 8 | orientalis. *Lod.* | - | - |
| 9 | Persica. *L.* | - | - |
| 10 | — flore pleno. | - | - |
| 1 | Anagyris foetida. ✲† | - | - |

glauca

Digitized by Google

| No. | | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ☼† | Andromeda { cassinefol. *Vent.* / speciosa. *Mich.* } - | | |
| 2 | ☼† | polyfolia. *L.* - - - | | |
| 3 | ☼† | — α latifolia. *Ait.* - - | | |
| 4 | ☼† | — β angustifolia. *Ait.* - | | |
| 5 | ☼† | { paniculata. *Ait.* / parabolica. *Duh. arb.* } - - | | |
| 6 | ☼† | racemosa. *L.* - - - | | |
| 7 | *† | { axillaris. *Duh. arb.* / Catesbaei. *Willd.* } - - | | |
| 8 | ☼† | — χ. angustifolia. *Ait.* - | | |
| 9 | 6† | calyculata. *L.* - - - | | |
| 10 | ☼† | — α. angustifol. *Ait.* - | | |
| 11 | ☼† | { serratifolia. *Will. Cat.* / acuminata. / formosissima. / lucida. / reticulata. } *Hortul.* - - | | |
| 12 | ☼† | pilulifera. *L.* - - - | | |
| 13 | ☼† | { Daboecia. *L.* / Erica Daboecia. *Willd.* / Menziesia polyfolia. *Juss.* } - | | |
| 14 | ☼† | oleifolia. - - - - | | |
| 1 | | Annona { triloba. *L.* / Orchidocarpon arietinum. *Mich.* | | |
| 2 | ☼† | { Glabra. *L.* / Orchidoc. parviflorum. *Mich.* } - | | |
| 1 | | Aralia spinosa. *L.* - - - | | |
| 2 | | nudicaulis *L.* - - - | | |
| 1 | ☼† | Arbutus Unedo. *L.* - - - | | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 2 | *†Arbutus Unedo fl. rubro. - - | | |
| 3 | *† — fl. pleno. - - | | |
| 4 | *† Andrachne. *L.* - - | | |
| 5 | † Uva Ursi. *L.* - - - | | |
| 6 | † alpina. *L.* - - - | | |
| 1 | Aristolochia { Sipho. *L'herit.* / macrophylla. *Willd.* / frutescens. *Marsh.* } - | | |
| 1 | †Artemisia abrotanum. *L.* - - | | |
| 1 | *Ascyrum Crux andreæ. *L.* - - | | |
| 1 | †Astragalus Tragacantha. *L.* - - | | |
| 1 | Atragene Alpina. *L.* - - - | | |
| 2 | — { fl. coeruleo. / austriaca. *Scop.* } - | | |
| 1 | *†Atriplex Halimus. *L.* - - | | |
| 2 | *† portulacoides. *L.* - - | | |
| 1 | *†Aucuba japonica. *L.* - - | | |
| 1 | Aylanthus, { glandulosa. *Ait.* / Rhus cacodendrum. *Ehrh.* / — succedaneum. *L. suppl.* } | | |
| 1 | †Azalea procumbens. *L.* - - | | |
| 2 | { pontica. *Pall.* / calendulacea. *Mich.* } - | | |
| 3 | viscosa. *L.* - - - | | |
| 4 | — α. odorata. - - | | |
| 5 | nudiflora rosea. *Ait.* - - | | |
| 6 | — α. alba. - - | | |
| 7 | — β. coccinea. - | | |
| 8 | glauca. *Ait.* - - - | | |
| 9 | — α. rubra. - - | | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 10 | *Azalea glauca. β. - - - | | |
| 11 | * canescens. *Mich.* - - | | |
| 1 | *†Baccharis halimifolia. *L.* - - | | |
| 1 | Berberis vulgaris. *L.* - - - | | |
| 2 | — α. enuclea. - | | |
| 3 | — β. alba. - - | | |
| 4 | canadensis. *Mill.* - - | | |
| 5 | cretica. *L.* - - - | | |
| 6 | sibirica. *L.* - - - | | |
| 7 | sinensis. *Thouin.* - - | | |
| 8 | obortiva? - - - | | |
| 9 | humilis? - - - | | |
| 1 | Betula alba. *L.* - - - | | |
| 2 | — α. pendula. - - | | |
| 3 | odorata. *Borck.* - - - | | |
| 4 | populifolia. *Du Roi.* - - | | |
| 5 | papyrifera. *Ait.* - - - | | |
| 6 | { nigra. *L.* / lanulosa *Mich.* } - - | | |
| 7 | excelsa. *Ait.* - - - | | |
| 8 | { lenta. *L.* / carpinifolia. *Ehr.* } - - | | |
| 9 | nana. *L.* - - - | | |
| 10 | pumila. *L.* - - - | | |
| 11 | { fruticosa. *Poll.* / quebeccensis *B. Gesell.* / tomentosa. — — — } - | | |
| 12 | canadensis. *Wang.* - - | | |
| 13 | broccembergensis. *Du Roi.* - | | |
| 1 | Betula Alnus communis. *L.* - - | | |



Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 2 | Betula Alnus glutinosa. *L.* - - | | |
| 3 | — incana. *Ait.* - - | | |
| 4 | — serrulata. *Ait.* - - | | |
| 5 | — carpinifolia. - - | | |
| 6 | — rubra. - - - | | |
| 7 | — canadensis. - - | | |
| 8 | — maritima. - - | | |
| 9 | — glaciosa. - - - | | |
| 10 | — laciniata. *Ait,* - - | | |
| 1 | *Billardiera scandens. *Duh. arb.* - | | |
| 1 | Bignonia { Catalpa. *L.* / Catalpa cordifolia. *Duh. arb.* } | | |
| 2 | { radicans. *L.* / Thecoma radicans. *Duh. arb.* } | | |
| 3 | — minor. - - | | |
| 4 | capreolata. *L.* - - | | |
| 1 | *†Buddleja capitata. *Jacq.* - - | | |
| 1 | *†Bupleurum fruticosum. - - | | |
| 1 | †Buxus sempervirens. - - | | |
| 2 | † — arborescens. - | | |
| 3 | † — fol. aureo variegatis. | | |
| 4 | † — fol. argent. variegatis | | |
| 5 | † — myrtifolia, - | | |
| 6 | *† balearica. *Willd.* - - | | |
| 1 | *Callicarpa americana. *L.* - | | |
| 1 | Calycanthus floridus, *L.* - - | | |
| 2 | { ferox. *Mich.* / fertilis. *Walt.* } - | | |
| 3 | nanus. *Duh. arb.* - - | | |
| 4 | oblongulus. *Spec. nova* - | | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 5 | Calycanthus præcox. *L.* - - | | |
| 1 | Cassia marylandica. *L.* ♃. - - | | |
| 1 | *†Cassine Paragua. *L.* - - | | |
| 2 | *† oppositifolia, *L.* - - | | |
| 1 | Carpinus Betulus. *L.* - - - | | |
| 2 | — quercifolia. - | | |
| 3 | orientalis? - - - | | |
| 4 | Ostrya. *L.* - - - | | |
| 5 | { americana. *Mich.* / virginica. *Lodd.* } - | | |
| 1 | *Capparis spinosa. *L.* - - - | | |
| 1 | Ceanothus americanus. *L.* - - | | |
| 1 | Celastrus scandens. *L.* - | | |
| 2 | *† bullatus. *L.* - - - | | |
| 1 | Celtis australis. *L.* - - | | |
| 2 | orientalis. *L.* - - - | | |
| 3 | — fol. variegatis. - | | |
| 4 | occidentalis. *L.* - - - | | |
| 5 | cordata. *Hort. Par.* - - | | |
| 6 | * sinensis. *Spec. nova* - - | | |
| 7 | Tournefortii. *Duh. arb.* - - | | |
| 1 | Cephalanthus occidentalis. *L.* - | | |
| 1 | *Ceratonia Siliqua. - - - | | |
| 1 | Cercis Siliquastrum. *L.* - - | | |
| 2 | — flore albo. - | | |
| 3 | canadensis. *L.* - - - | | |
| 1 | *†Cestrum Parqui. *L. Hor.* - - | | |
| 1 | Chionanthus virginicus. *L.* - - | | |
| 2 | — latifolius. - | | |
| 1 | Cissus orientalis. *L.* - - - | | |

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Clematis Vitalba. - - - | | |
| 2 | virginica. *L.* - - | | |
| 3 | crispa. *L.* - - - | | |
| 4 | orientalis. *L.* - - | | |
| 5 | Viorna. *L.* - - - | | |
| 6 | Viticella. *L.* - - | | |
| 7 | — flore pleno. - | | |
| 8 | — flore rubro. - | | |
| 9 | recta. *L.* - - - | | |
| 10 | — α. elatior. - - | | |
| 11 | integrifolia. *L.* - - | | |
| 12 | * flammula. *L.* - - | | |
| 13 | * calycina. *L. Hor.* - - | | |
| 14 | * cirrhosa. *L.* - - | | |
| 1 | Clethra alnifolia. *L.* - - - | | |
| 2 | — — α. glabella. *Mich.* - | | |
| 3 | β. { tomentosa. *Mich.* / glauca. *Hortul.* } | | |
| 4 | — paniculata | | |
| 1 | * † Cneorum tricoccon. *L.* - - | | |
| 1 | Colutea arborescens. *L.* - - | | |
| 2 | { orientalis. *Mill.* / cruenta. *Ait.* / media. *Hortul.* } - - | | |
| 3 | { halepica. *Hort. Par.* / Pocockii. *Ait.* } - | | |
| 4 | Istria. *Will.* - - - | | |
| 1 | Coriaria myrtifolia. *L.* - - | | |
| 1 | Cornus mascula. *L.* - - - | | |
| 2 | — fructu flavo. - - | | |
| 3 | — fol. variegatis. - | | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 4 | Cornus alba. *L.* - - - | | |
| 5 | florida. *L.* - - - | | |
| 6 | — flore albo. - - | | |
| 7 | — fol. variegatis. - - | | |
| 8 | { tomentulosa. *Mich.* / circinata. *L'Her.* } - | | |
| 9 | canadensis. *Mich.* - - | | |
| 10 | { sericea. *L.* / amomum. } - - | | |
| 11 | lanuginosa. - - - | | |
| 12 | { stricta. *L'Her.* / fastigiata. *Mich.* } - - | | |
| 13 | — fol. variegatis. - | | |
| 14 | alternifolia. *L.* - - | | |
| 15 | — α. ramis cortice. - obscure rubro. | | |
| | — β. ramis cortice pallido virescente | | |
| 16 | sanguinea. *L.* - - - | | |
| 17 | fol. variegatis. - | | |
| 18 | paniculata. *L'Her.* - - | | |
| 19 | sibirica? *Lodd.* - - | | |
| 20 | punctata? - - - | | |
| 21 | verrucosa. *Lodd.* - - | | |
| 22 | succica. *L.* , - - | | |
| 1 | *Coronilla Emerus. *L.* - - | | |
| 2 | coronata. *L.* - - | | |
| 3 | * minima. *L.* - - | | |
| 1 | Corylus Avellana. *L.* - - - | | |
| 2 | — α. rubra. - - | | |
| 3 | — β. maxima. - | | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 4 | Corylus arborescens. *Münchh.* - | | |
| 5 | Colurna. *L.* - - - | | |
| 6 | { cornuta. *L.* / rostrata? *Ait.* } - - | | |
| 1 | Crataegus Aria. *L.* - - - | | |
| 2 | — α. longifolia. - - | | |
| 3 | — β. suecica. *L.* fl. suec. | | |
| 4 | torminalis. *L.* - - | | |
| 5 | lucida. *Wang.* - - | | |
| 6 | { monogyna. *Jacq.* / apiifolia. *Medicus.* } - | | |
| 7 | — flore pleno. - | | |
| 8 | — fl. rubro. - | | |
| 9 | — fructu flavo. - | | |
| 10 | — fol. arg. varieg. - | | |
| 11 | — fol. aureo varieg. | | |
| 12 | — flore pleno. - | | |
| 13 | Oxyacantha. - - | | |
| 14 | coccinea. - - - | | |
| 15 | { cordata *Ait.* / Mespil. accrifol. *Burgd.* } - | | |
| 16 | { glandulosa. *Ait.* / sanguinea. *Pall.* } - | | |
| 17 | punctata. *Ait.* - - | | |
| 18 | Crus galli α. splendens. *Ait.* | | |
| 19 | — β. pyracantifol. *Ait.* | | |
| 20 | — { γ. salicifol. *Ait.* / linearis. *H. Par.* } | | |

Digitized by Google

| No. | | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Crataegus | tomentosa. *L.*<br>Mesp. laciniata. *Walt.*<br>Mesp. xanthocarpus. *L. Sppl.*<br>Crat. parvifolia. *Willd.* | | |
| 22 | | Azarolus: *L.* - | | |
| 23 | | — fructu rubro. - | | |
| 24 | | Aronia.<br>Mesp. Aronia. *Hort. Par.* | | |
| 25 | | — fructu albo. - | | |
| 26 | | pyrifolia.<br>Mesp. pyrifolia. *Hort. Par.* | | |
| 27 | | — fructu flavo. - | | |
| 28 | | tanacetifolia.<br>Mesp. tanacetifol. *H. Par.* | | |
| 29 | | dentata. *Hort. Par.* - - | | |
| 30 | | caroliniana.<br>Mesp. caroliniana. *H. Par.* | | |
| 31 | | carolina.<br>Mesp. carolina. *Hort. Par.* | | |
| 32 | | prunifolia.<br>Mesp. prunifol. *Hort. Par.* | | |
| 33 | | axillaris.<br>Mesp. axillaris. *Hort. Par.* | | |
| 34 | | racemosa. *Hort. Par.* - | | |
| 35 | | flava. *Will.* - - | | |
| 36 | | elliptica. *Ait.* - - | | |
| 1 | *† Cupressus | fastigiata. *Hort. Par.*<br>sempervirens. | | |

Digitized by Google

| No. | | | fl | kr. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | * | expansa. *Hort. Par.* / sempervirens horizontal *L.* | | |
| 3 | | disticha α. pyramidalis. *L.* | | |
| 4 | | — β. pendula. - | | |
| 5 | † | thyoides. *L.* - - | | |
| 6 | *† | lusitanica. - - | | |
| 7 | | pendula. Spec. nova | | |
| 1 | Cytisus | sessilifolius. *L.* - - | | |
| 2 | | nigricans. *L.* - - - | | |
| 3 | | hirsutus. *L.* - - - | | |
| 4 | | supinus. *Willd.* - - | | |
| 5 | | austriacus. *L.* - - - | | |
| 6 | | wolgaricus. *L.* - - | | |
| 7 | | glutinosus. *Lodd.* - - | | |
| 8 | | Spec. nova ex Sibiria. - | | |
| 9 | | argenteus. *L.* - - - | | |
| 10 | | purpureus. *Scopoli.* - - | | |
| 11 | | Laburnum. *L.* - - - | | |
| 12 | | — α. latifolium. - | | |
| 13 | | — β. fol. variegatis. - | | |
| 14 | | biflorus. *L'Her.* - | | |
| 1 | Cynanchum | erectum. *L.* - - | | |
| 1 | *† Cyrilla | racemiflora. *L.* / ltea Cyrilla. *L'Her.* / Cyr. caroliniana. *Mich.* | | |
| 1 | *Daphne | alpina. *L.* - - - | | |
| 2 | † | Cneorum. *L.* - - | | |
| 3 | † | Laureola. *L.* - - | | |
| 4 | † | Mezereum. *L.* - - | | |
| 5 | | — flore albo. - | | |
| 6 | *† | Gnidium. *L.* - - | | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 7 | *†Daphne Tartonraira. *L.* - - | | |
| 8 | *† collina. *Duh. arb.* - - | | |
| 9 | *† pontica. *L.* - - - | | |
| 10 | *† odora. *Ait.* - - - | | |
| 11 | *† villosa. *L.* - - - | | |
| 1 | *Decumaria barbara. *L.* - - | | |
| 1 | *Diospyros Lotus. *L.* - - | | |
| 2 | — fol. variegatis - | | |
| 3 | virginiana. *L.* - - | | |
| 4 | Kaki. *L.* - - | | |
| 1 | Dirca palustris. *L.* - - - | | |
| 1 | *Dryas octopetala. *L.* - - - | | |
| 1 | Elœagnus orientalis. *L.* - - | | |
| 2 | angustifolia. - - | | |
| 1 | *Empetrum nigrum. *L.* - - | | |
| 1 | *Ephedra monostachia. *L.* - - | | |
| 2 | * distachia. *L.* - - | | |
| 3 | *† altissima. *Duh. arb.* - | | |
| 1 | *Epigaëa repens. *L.* - - - | | |
| 1 | †Erica herbacea. *L.* - - - | | |
| 2 | † — α. carnea. *L.* - | | |
| 3 | † tetralix. *L.* - - - | | |
| 4 | † vulgaris. *L.* - - - | | |
| 5 | † — flore albo. - - | | |
| 6 | † cinerea. *L.* - - - | | |
| 1 | Evonymus europæus. *L.* - - | | |
| 2 | — fructu albo. - | | |
| 3 | — fol. variegatis. - | | |
| 4 | latifolius. *L.* - - | | |
| 5 | *† americanus. *L.* - - | | |



Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 6 | Evonymus verrucosus. *L.* - - | | |
| 7 | atropurpureus. *L.* - | | |
| 1 | Fagus { Castanea. *L.* / Cast. vulgaris. *Duh. arb.* } - | | |
| 2 | — α. americana. - - | | |
| 3 | — β. fol. variegatis. - - | | |
| 4 | pumila. *L.* - - - | | |
| 5 | Castanella. - - - | | |
| 6 | asplenifolia. - - - | | |
| 7 | sylvatica. *L.* - - - | | |
| 8 | — α. latifolia. - - | | |
| 9 | — β. atropurpurea. - | | |
| 10 | — γ. fol. variegatis. - | | |
| 11 | — δ. creps de coq. - | | |
| 12 1 | *Ficus carica. *L.* castanella - - | | |
| 1 | ✲Fothergilla Gardeni. *L.* - - | | |
| 1 | Fontanesia phylliræoides. *Duh. arb.* - | | |
| 1 | ✲{ Frænclinia alatamaha. *Marsh.* / Gordonia pubescens. *Lam.* } | | |
| 1 | Fraxinus excelsior. *L.* - - | | |
| 2 | — fol. argent. varieg. | | |
| 3 | — fol. aureo varieg. - | | |
| 4 | — verrucosa. - | | |
| 5 | — jaspidea. - - | | |
| 6 | — aurea. - - | | |
| 7 | — horizontalis. - | | |
| 8 | — pendula. - - | | |
| 9 | — { monophylla / simplicifol. *Willd.* | | |
| 10 | quadrangularis *Mich.* - | | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 11 | Fraxinus americana. *L.* - - | | |
| 12 | — nigra. - - | | |
| 13 | — alba. - - | | |
| 14 | — sambucifolia. *Lam.* | | |
| 15 | — juglandifol. *Wang.* / caroliniana. *DuRoi* | | |
| 16 | acuminata. *Lam.* / novæ angliæ. *Wang.* - | | |
| 17 | caroliniana. *Lam.* / lanceolata. *Borckh.* - | | |
| 18 | pubescens. *Lam.* / nigra. *Du Roi.* - | | |
| 19 | Ornus. *L.* / florifera. *Scopoli.* / Ornus europæa. *Pers.* / paniculata. *Lam.* - | | |
| 20 | rotundifolia. *Lam.* / Ornus mannifera. *Hortul.* | | |
| 21 | mycrophylla α. lanceifol. *Hrt.* / lentiscifolia. *Hort. Par.* | | |
| 22 | mycrophylla rotundifolia. *H. P.* | | |
| 23 | — monophylla. *Mihi.* | | |
| 24 | parvifolia. *Lam.* - - | | |
| 25 | sinensis? - - - | | |
| 26 | nana. *Spec. nova* - - | | |
| 27 | lyratä. *Spec. nova* - - | | |
| 28 | floridana? - - - | | |
| 1 | * † Firmiana chinensis. / Sterculia platanoides. *L* | | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 1 | *† Gaultheria procumbens. L. | - | |
| 1 | *Genista candicans. L. | - | |
| 2 | florida. L. | - | |
| 3 | sagittalis. L. | - | |
| 4 | tinctoria. L. | - | |
| 5 | sibirica. L. | - | |
| 6 | pilosa. L. | - | |
| 7 | anglica. L. | - | |
| 8 | germanica. L. | - | |
| 9 | lusitanica. L. | - | |
| 1 | Gingko biloba. L.<br>Salisburia adianthifolia. Smith. | - | |
| 1 | Gleditsia triacanthos. L. | - | |
| 2 | inermis. L. | - | |
| 3 | sinensis. Hort. Par. | - | |
| 4 | — α. crispifolia. Mihi. | | |
| 5 | monosperma. Willd.<br>caroliniensis Lam.<br>aquatica. Marsh. | | |
| 6 | horrida. Spec. nova | - | |
| 1 | Glycine frutescens. L. | - | |
| 1 | Guilandina dioica. L.<br>Gymnocladus canadensis. Lam. | - | |
| 1 | Halesia diptera. L. | - | |
| 2 | tetraptera. L. | - | |
| 3 | parviflora. Mich. | - | |
| 1 | Hamamelis virginiana. L. | - | |
| 1 | Hedera Helix. L. | - | |
| 2 | — fol. aureo variegatis. | - | |
| 3 | — fol. argenteo varieg. | - | |

Digitized by Google

| No. | | | fl | kr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Hedera | quinquefolia. *L.* / Ampelopsis quinquefol. *Mich.* / Cissus quinquefol. *Hortul.* | | |
| 5 | | cordata. *L.* / Ampelops. cordata. *Mich.* | | |
| 1 | Hibiscus | ~~spiratus~~ *Syriacus*. *L.* - - - | | |
| 2 | | flore albo. - | | |
| 3 | | — flore cæruleo. - | | |
| 4 | ✲ | — flore pleno rubro. - | | |
| 5 | ✲ | — flore pleno albo. - | | |
| 6 | | — fol. variegatis. - | | |
| 1 | Hippophäe | rhamnoides. *L.* - - | | |
| 2 | | canadensis. *L.* - - | | |
| 1 | Hydrangea | arborescens. *L.* - - | | |
| 2 | | glauca. *Hort. Par.* / nivea. *Mich.* | | |
| 3 | ✲† | opuloides. *Duh. arb.* / Hortensia mutabilis. *Hrtl.* | | |
| 4 | ✲† | — flore cæruleo. | | |
| 1 | †Hypericum | androsaemum. *L.* - | | |
| 2 | † | elatum. *Ait.* - - | | |
| 3 | | prolificum. *L.* - - | | |
| 4 | | kalmianum. *L.* - - | | |
| 5 | | calycinum. *L.* - - | | |
| 6 | † | ascyron. *L.* - - | | |
| 7 | | olympicum. - - | | |
| 8 | | hircinum. *L.* - - | | |
| 1 | ✲Jasminum | officinale. *L.* - - | | |
| 2 | | — fol. aureo varieg. | | |
| 3 | | — fol. arg. varieg. | | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | k |
|---|---|---|---|
| 4 | †Jasminum fruticans. *L.* - - | | |
| 5 | humile. *L.* - - | | |
| 1 | Juglans alba. *L.* - - - | | |
| 2 | cinerea. *L.* - - - | | |
| 3 | — ovalis. - - | | |
| 4 | nigra. *L.* - - - | | |
| 5 | regia. *L.* - - - | | |
| 6 | — fructu maximo, - | | |
| 7 | { angustifolia. *Ait.* / cordiformis. *Wang.* } - | | |
| 8 | Pecan. *Marsh.* - - | | |
| 1 | †Juniperus communis. *L.* - - | | |
| 2 | † suecica. *Hort. Par.* - | | |
| 3 | †* phœnicea. *L.* - - | | |
| 4 | † oxycedrus. *L.* - - | | |
| 5 | †* bermudiana. *L.* - | | |
| 6 | † virginiana. *L.* - - | | |
| 7 | †* — α. canadensis. | | |
| 8 | *†+ thurifera. - - | | |
| 9 | †* chinensis. *Spec. nova* - | | |
| 10 | † tamariscifolia. - - | | |
| 11 | †* prostrata. *Spec. nova* - | | |
| 12 | † Sabina. *L.* - - | | |
| 13 | — fol. variegatis. - | | |
| 1 | †Ilex aquifolium. *L.* - - - | | |
| 2 | *†+ — echinatum. - - | | |
| 3 | *†+ — fol. aureo varieg. - | | |
| 4 | *†+ — — — — echin. | | |
| 5 | *†+ — fol. argent. variegatis. | | |
| 6 | *†+ — heterophyllum. - | | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 7 | ☼†Ilex Opaca. *Ait.* - - - | | |
| 8 | *† { Cassine. *L.* / Dahoon. *Walt.* } - - | | |
| 9 | *† angustifolia. *Spec. nova* - - | | |
| 10 | ☼† { myrtifolia. *Walt.* / rosmarinifolia. *Lam.* } - | | |
| 11 | canadensis. *Mich.* - - | | |
| 12 | ☼† maderiensis. *Duh. arb.* - - | | |
| 13 | *† vomitoria. *Ait.* - - - | | |
| 14 | ☼† laurifolia. *Spec. nova* - - | | |
| 15 | ☼† æstivalis. — — - - | | |
| 16 | *† balearica. — — - - | | |
| 1 | ☼†Itea virginica. *L.* - - - | | |
| 1 | ☼Iva frutescens. *L.* - - - | | |
| 1 | ☼†Kalmia latifolia. *L.* - - | | |
| 2 | ☼† angustifolia. *L.* - - | | |
| 3 | ☼† — ramis horizont. | | |
| 4 | *† glauca. *L'Her.* - - | | |
| 1 | { Kœhlreutera paniculata. *L'Her.* / Sapindus chinensis. *L.* } | | |
| 1 | †Lavandula Spica. *L.* - - | | |
| 2 | †☼ Stœchas. *L.* - - | | |
| 1 | ☼†Laurus nobilis. *L.* - - - | | |
| 2 | ☼† — fol. variegatis. - | | |
| 3 | Benzoin. *L.* - - - | | |
| 4 | ☼ Sassafras. *L.* - - | | |
| 5 | ☼† Borbonia. *L.* - - | | |
| 1 | ☼Lagerstrœmia indica. *L.* - - | | |
| 1 | †Ledum palustre. *L.* - - - | | |
| 2 | † — α. rosmarinifol. *M.* | | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 3 | ☨ Ledum palustre β. latifolium. *Lam.* | | |
| 4 | ☼☨ thymifolium. *Lam.* - - | | |
| 5 | ☼☨ — minus. - - | | |
| 1 | Ligustrum vulgare. *L.* - - | | |
| 1 | — α. fol. variegatis. | | |
| 2 | ☨ — β. italicum. - | | |
| 3 | — γ. latifolium. - | | |
| 1 | Liquidambar Styraciflua. *L.* - | | |
| 2 | 6 orientale. - - | | |
| 3 | ☼ { asplenifolium. *L* / Comptonia Ceterach. *D. arb.* } | | |
| 1 | Liriodendron tulipifera, *L.* - | | |
| 2 | — α. integrifol. | | |

## I. *CAPRIFOLIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lonicera { sempervirens. *L.* / Caprifol. sempervirens. *Mich.* } | | |
| 2 | { Periclymenum. *L.* / Caprifol. vulgare. *Borckh.* } | | |
| 3 | — α. quercifolium. - | | |
| 4 | — β. fol. variegatis. | | |
| 5 | Caprifolium. *L.* - - | | |
| 6 | { glauca. *Burgsd.* / dioica. *L. et Ait.* / media. *Murray.* / parviflora. *Lam.* } - | | |
| 7 | { grata. *Ait.* / virginiana. *Marsh.* } - | | |
| 8 | rotundifolia. *Spec. nova* - | | |
| 9 | balearica — — - | | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 10 | Lonicera præcox. *Spec. nova* - - | | |
| 11 | implexa. — — - - | | |
| | II. *CHAMAECERASI.* | | |
| 12 | Lonicera xylosteum. *L.* - - | | |
| 13 | nigra. *L.* - - - - | | |
| 14 | { alpigena. *L.* / Isika alpigena. *Borckh.* } - | | |
| 15 | { cærulea. *L.* / Isika cærulea. *Borckh.* } - | | |
| 16 | canadensis. *Willd.* - - | | |
| 17 | tatarica. *L.* - - - | | |
| 18 | — flore albo. - | | |
| 19 | pyrenaica. *L.* - - | | |
| | III. *SYMPHORICARPOS.* | | |
| 20 | { symphoricarpos. *L.* / symphor. vulgaris. *Mich.* } | | |
| | IV. *DIERVILLA.* | | |
| 21 | { Diervilla. *L.* / DiervillaTournefortii. *Mich.* } | | |
| 1 | ✲†Lotus hirsutus. *L.* - - - | | |
| 2 | ✲† rectus. *L.* - - - | | |
| 1 | Lycium europæum. *L.* - - | | |
| 2 | barbarum. *L.* - - - | | |
| 3 | ✲ afrum. *L.* - - - | | |
| 4 | ✲ Spec. nova. - - - | | |
| 5 | ✲ chinense. *Duh. arb.* - - | | |
| 1 | ✲†Magnolia grandiflora. *L.* - | | |
| 2 | acuminata. *L.* - - | | |
| 3 | glauca. *L.* - - | | |
| 4 | ✲ tripetala. *L.* - - | | |



Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 5 | *Magnolia pupurea. *Jard. de Malmaison.* | | |
| 6 | * discolor. *dto.* | | |
| 1 | Menispernum virginicum. *L.* - | | |
| 2 | canadense, *L.* - | | |
| 3 | carolinianum. *L.* - | | |
| 1 | *Melia Azedarach. *L.* - - - | | |
| 1 | Mespilus Amelanchier. *L.* - - | | |
| 2 | canadensis. *L.* - | | |
| 3 | — α. longifolia. - | | |
| 4 | Chamæmespilus. *L.* - - | | |
| 5 | arbutifolia. *L.* - - | | |
| 6 | Cotoneaster. *L.* - - | | |
| 7 | Pyracantha. *L* / Cratæg. Pyracantha. *Borckh.* | | |
| 8 | japonica. *Jard. de Malmaison.* | | |
| 9 | germanica erecta. *Ait.* - | | |
| 10 | — α. diffusa. *Ait.* - | | |
| 11 | — β. fructu maximo. | | |
| 1 | *†Mimosa farnesiana. *L.* - - | | |
| 2 | *† arborea. *L.* - - | | |
| 3 | *† julibrissin. *Scopoli.* - | | |
| 1 | *†Mitchella repens. *L.* - - | | |
| 1 | Morus nigra, *L.* - - - | | |
| 2 | alba. *L.* - - - | | |
| 3 | — α. hispanica. *Hort. Par.* - | | |
| 4 | rubra. *L.* - - - | | |
| 5 | canadensis. - - - | | |
| 6 | constantinopolitana. *Hort. Par.* | | |
| 7 | laciniata. *Hort. Par.* - - | | |

Digitized by Google

| No. | | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Morus | papyrifera. *L.* ♂ | | |
| | | Broussonetia papyracea. *Duh. arb.* | | |
| | | — α. fol. varieg. | | |
| 9 | | papyrifera. *L.* ♀ - - | | |
| 10 | | tatarica? - - | | |
| 1 | † | Myrica cerifera. *L.* - - | | |
| 2 | | Gale. *L.* - - | | |
| 3 | * | trifoliata. *L.* - - | | |
| 4 | † | pensylvanica. *Hort. Par.* - | | |
| 1 | Nissa | villosa. *Mich.* / montana. *Hortul.* - | | |
| 2 | | aquatica. *L.* / biflora. *Walt.* - | | |
| 3 | | candicans. *Mich.* / capitata? *Walt.* - | | |
| 4 | | sylvatica. *Spec. nova* - | | |
| 5 | | angetei. — — - | | |
| 6 | | undulata. — — - | | |
| 7 | | purpurea. — — - | | |
| 1 | *† | Olea fragrans. *L.* - - | | |
| 2 | *† | europæa. *L.* - - | | |
| 1 | | Ononis fruticosa. *L.* - - | | |
| 1 | * | Passiflora cærulea. *L.* - | | |
| 2 | * | lutea. *L.* - | | |
| 1 | | Periploca græca. *L.* - - | | |
| 1 | | Philadelphus coronarius. *L.* - | | |
| 2 | | — fl. pleno. - | | |
| 3 | | — fol. variegat. | | |
| 4 | | — humilis. - | | |

Digitized by Google

| No. | | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Philadelphus inodorus. *L.* | - - | | |
| 6 | laxus. *Spec. nova* | - | | |
| 1 | ✻†Phillyrea media. *L.* | - - | | |
| 2 | ✻† angustifolia. *L.* | - - | | |
| 3 | ✻† latifolia. *L.* | - - | | |
| 4 | ✻† lævis. *Ait.* | - - | | |
| 5 | ✻† ligustrifolia. *Ait.* | - | | |
| 6 | ✻† oleifolia. *Ait.* | - - | | |
| 7 | ✻† rosmarinifolia. *Ait.* | - | | |
| 8 | ✻† dentata. *Cels.* | - - | | |
| 1 | ✻†Phlomis fruticosa. *L.* | - - | | |
| 2 | purpurea. *L.* | - - | | |
| | I. | | | |
| 1 | †Pinus sylvestris. *L.* | - - - | | |
| 2 | † — *α.* rubra. | - - | | |
| 3 | † — *β.* { montana. mughus. *Willd.* | | | |
| 4 | † — *γ.* pumila. *Borckh.* | - | | |
| 5 | † — *δ.* tatarica. *Ait.* | - | | |
| 6 | *† Pinea. *L.* | - - - | | |
| 7 | † Pineaster. *Ait.* | - - - | | |
| 8 | ✻† maritima. *Du Roi.* | - - | | |
| 9 | † Toeda. *L.* | - - - | | |
| 10 | † rigida. *Du Roi.* | - - - | | |
| 11 | † Cembra. *L.* | - - - | | |
| 12 | † Strobus. *L.* | - - - | | |
| 13 | † echinata. *Mill.* | - - - | | |
| 14 | ✻† halepensis. *L.* | - - - | | |
| 15 | † palustris. *Ait.* | - - - | | |
| | II. | | | |
| 16 | Larix. *L.* | - - - | | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 17 | Pinus Larix { nigra. laricina. *Du Roi.* pendula. *Ait.* } - | | |
| 18 | ☼ Cedrus. *L.* - - - | | |
| | III. | | |
| 19 | † Abies. *L.* - - - | | |
| 20 | † picea. *L.* - - - | | |
| 21 | † balsamea. *L.* - - - | | |
| 22 | † canadensis. *L.* - - - | | |
| 23 | † mariana alba. *L.* - - | | |
| 24 | † — rubra. *L.* - - | | |
| 25 | † orientalis. *L.* - - - | | |
| 1 | Platanus orientalis. *L.* - - | | |
| 2 | — α. acerifolia. - | | |
| 3 | — β. hispanica. - | | |
| 4 | — γ. quercifolia - | | |
| 5 | occidentalis. *L.* - - | | |
| 1 | †Polygala Chamæbuxus. *L.* - - | | |
| 1 | †Polygonum frutescens. *L.* - - | | |
| 1 | Populus alba. *L.* - - - | | |
| 2 | — α. lobata. - - | | |
| 3 | canadensis. *Mönch.* - - | | |
| 4 | tremula. *L.* & crispa - - | | |
| 5 | — lævigata. *Borckh.* - - | | |
| 6 | nigra. *L.* - - - | | |
| 7 | — { italica. *Du Roi.* dilatata. *Ait.* } - | | |
| 8 | — — fol. variegat. | | |
| 9 | balsamifera. *L.* - - | | |
| 10 | candicans. *Ait.* - - | | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 11 | Populus heterophylla. *L.* - - | | |
| 12 | caroliniensis. *Borckh.* / monilifera. *Ais.* - | | |
| 13 | græca. *Borckh.* / atheniensis. *Hortul.* - | | |
| 14 | cordata. *Hort. Par.* - - | | |
| 15 | grandidentata. *Spec. nova* - | | |
| 1 | Potentila fruticosa. *L.* - - | | |
| 1 | Prinos verticillatus. *L.* / Gronovii. *Mich.* - - | | |
| 2 | glaber. *L.* - - - | | |
| 3 | lævigatus. *Lodd.* - - | | |
| | I. Armeniaca. | | |
| 1 | Prunus armeniaca. *L.* - - - | | |
| 2 | — fol. variegatis. - | | |
| 3 | dasycarpa. *Ehrh.* / armeniaca dasycarpa. *Walt.* | | |
| | II. Prunus. | | |
| 4 | spinosa. *L.* - - - | | |
| 5 | insititia. *L.* - - - | | |
| 6 | — α. domestica. - | | |
| 7 | œconomica. *Borckh.* / vulgaris. *Suckow.* - | | |
| 8 | syriaca. *Borckh.* - - | | |
| 9 | italica. *Borckh.* - - | | |
| 10 | cerasiformis. *Ehrh.* - - | | |
| 11 | myrobalana. *H. Par.* - - | | |
| 12 | sinensis. *H. Par.* - - | | |
| 13 | Imperialis fr. et fol. variegatis. | | |
| 14 | St. Julien fol. variegatis. - | | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 15 | Prunus sibirica. - - - | | |
| 16 | persicifolia canadensis - | | |
| 17 | candicans americana. - - | | |
| 18 | pumila. *L.* - - - | | |
| 19 | prostrata- *Spec. nova* - - | | |
| 20 | domestica abortiva. - - | | |
| 21 | — flore pleno. - | | |
| | II. Cerasi. | | |
| 22 | { Cerasus. *L.* / Cerasus. *Wett. fl.* } - | | |
| 23 | — flore pleno. - | | |
| 24 | — fol. variegatis. - | | |
| 25 | semperflorens. *Ehrh.* - - | | |
| 26 | fruticosa. *Pall.* - - | | |
| | IV. Padus. | | |
| 27 | Padus. *L.* - - - | | |
| 28 | — *α.* rubra. *Ait.* - - | | |
| 29 | — *β.* nigra. *Ait.* - - | | |
| 30 | — fol. variegatis. - - | | |
| 31 | virginiana. *L.* - - - | | |
| 32 | serotina. *Ehrh.* - - | | |
| 33 | Mahaleb. *L.* - - - | | |
| 34 | fructu flavo. - - - | | |
| | V. Lauro cerasi. | | |
| 35 | ✲✝ Lauro cerasus. *L.* - - | | |
| 36 | ✲✝ lusitanica. - - - | | |
| 37 | ✲✝ sempervirens? *Hortul.* - | | |
| 1 | Ptelea trifoliata. *L.* - - - | | |
| 1 | ✲Punica granatum. *L.* - - | | |
| 2 | ✲ — flore pleno. - | | |
| | — flava. nova | | |

Digitized by Google

| No. | | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|---|
| | | I. Malus. | | |
| 1 | Pyrus Malus sylvestris. - - | | | |
| 2 | — præcox. *Pall.* / Mal. paradisica. *L.* - | | | |
| 3 | — domestica. *Auct.* - - | | | |
| 4 | — dioica. *Willd.* / apetala. *Münchh.* - | | | |
| 5 | — spectabilis. *Willd.* - | | | |
| 6 | — — fl. pleno. - | | | |
| 7 | — baccata. *L.* - - | | | |
| 8 | — — fl. pleno. - | | | |
| 9 | — coronaria. *L.* - - | | | |
| 10 | — fructu nigro. - - | | | |
| 11 | — fol. aureo variegatis. - | | | |
| 12 | — hybrida. *Hort. Par.* - | | | |
| 13 | ✝ — semperyirens. *Hort. Par.* - | | | |
| 14 | — upsala. - - . | | | |
| | | II. Pyrus. | | |
| 15 | communis. *L.* - - - | | | |
| 16 | — α. sylvestris. *H. Par.* / Pyraster. *L.* | | | |
| 17 | — β. flore pleno. - | | | |
| 18 | — γ. quercifolia. - | | | |
| 19 | — δ. fol. variegatis. - | | | |
| 20 | nivalis. *Jacq.* - - - | | | |
| 21 | salicifolia. *Hort. Par.* - - | | | |
| 22 | Montis Sinai. - .. - | | | |
| 23 | Michauxia. *Hort. Par.* - - | | | |
| 24 | pollveria. *Hort. Par.* - | | | |

Digitized by Google

| No. | | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|---|
| | | III. Cydonia. | | |
| 25 | | Pyrus Cydonia maliformis. *L.* - - | | |
| 26 | | — pyriformis. *L.* - - | | |
| 27 | | — lusitanica. *Hort. Par.* - | | |
| 28 | | — sinensis. *Hort. Par.* - | | |
| 1 | | Quercus Robur. *L.* - - - | | |
| 2 | | — α. sessile. - - | | |
| 3 | | — fol. variegatis. - - | | |
| 4 | | fastigiata. *Hort. Par.* / pyramidalis. *Hortul.* - | | |
| 5 | | Cerris. *L.* - - - | | |
| 6 | | — α. frondosa. *Ait.* - | | |
| 7 | | — β. bullata. *Ait.* - | | |
| 8 | | — γ. sinuata. *Ait.* - | | |
| 9 | | — δ. crispa. - - | | |
| 10 | | discolor. *Du Roi.* - - | | |
| 11 | | Prinos α. tomentosa. *Mich.* - | | |
| 12 | | — β. monticola. *Mich.* - | | |
| 13 | | — γ. palustris. *Mich.* - | | |
| 14 | | — δ. acuminata. *Mich.* - | | |
| 15 | | heterophylla. *Ait.* - - | | |
| 16 | | Phellos α. angustifolia. *L.* - | | |
| 17 | | — β. latifolia. *L.* - | | |
| 18 | *† | glauca. *L.* - - - | | |
| 19 | *† | Ilex. *L.* - - - | | |
| 20 | *† | Suber. *L.* - - - | | |
| 21 | *† | coccifera. - - - | | |
| 22 | *† | gramuntia. *Willd.* - - | | |
| 23 | *† | virens α. maritima. *Mich.* - | | |
| 24 | | nigra. *L.* - - - | | |

— coccinea palustris
— caroliniana
— imbricaria Mich
— bicolor

Digitized by Google

| No. | | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Quercus rubra. *L.* - - - | | |
| 26 | | — α. minor. - - | | |
| 27 | | alba. *L.* (β montana) - - - | | |
| 28 | | Esculus. *L.* - - - | | |
| 29 | | Aegilops. - - - | | |
| 30 | | tinctoria. *Mich.* - - | | |
| 31 | | obtusiloba. *Mich.* - - | | |
| 32 | | macrocarpa. *Mich.* - - | | |
| 33 | | Banisteri. *Mich.* - - | | |
| 34 | | coccinea. *Wang.* - - | | |
| 35 | | aquatica. *Ait.* - - - | | |
| 36 | | paludosa. - - - | | |
| 37 | | haliphlæos. *Hort. Par.* - - | | |
| 38 | | velutina. *Spec. nova* - - | | |
| 39 | | montana. *Will,* - - | | |
| | | I. Rhamnus. | | |
| 1 | | Rhamnus catharticus. *L.* - - | | |
| 2 | | infectorius. *L.* - - | | |
| 3 | | saxatilis. *L.* - - | | |
| 4 | † | sempervirens. *Hort. Par.* - | | |
| 5 | *† | lycioides. *Hort. Par.* - | | |
| 6 | *† | iguaneus. *L.* - - | | |
| 7 | | hybridus. *L'Her.* - - | | |
| 8 | *† | buxifolius. *Duh. arb.* - | | |
| | | II. Alaternus. | | |
| 9 | *† | Alaternus. *L.* - - | | |
| 10 | *† | — fol. aureo varieg. | | |
| 11 | *† | — fol. argent. varieg. | | |
| 12 | *† | — fol. aureo maculato. | | |
| 13 | *† | — laciniata. - | | |

Digitized by Google

| Nn. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 14 | ✻†Rhamnus balearica. *Duh. arb.* - | | |
| | III. Frangula. | | |
| 15 | Frangula. *L.* - - | | |
| 16 | franguloides. *Mich.* / alnifolius. *L'Herit.* - | | |
| 17 | alpinus. *L.* - - - | | |
| 18 | pumilus. *L.* - - - | | |
| | IV. Paliurus. | | |
| 19 | Paliurus; *L.* / Paliurus aculeatus. *D. arb.* | | |
| | V. Ziziphus. | | |
| 20 | ✻ Ziziphus. *L.* / Ziziphus vulgaris. *Willd.* | | |
| 21 | ✻ sinensis. / Ziziphus sinensis. *Lam.* | | |
| 22 | ✻ Lineatus. *L.* / Ziziphus lineatus. *Willd.* | | |
| 1 | ✻†Rhododendron maximum. *L.* - | | |
| 2 | ✻† — fl. albo. | | |
| 3 | ✻† ponticum. L. - | | |
| 4 | *† — purpureum. | | |
| 5 | ✻† — varieg. | | |
| 6 | ✻† punctatum. *Willd.* | | |
| 7 | † ferrugineum. *L.* - | | |
| 8 | † hirsutum. *L.* - | | |
| 1 | Rhus Coriaria. *L.* - - - | | |
| 2 | viridiflorum. *Hort. Par.* / glabrum. *L.* - | | |
| 3 | typhinum. *L.* - - - | | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 4 | Rhus Copallinum. *L.* - - - | | |
| 5 | elegans. *Ait.* - - - | | |
| 6 | Vernix. *L.* - - - | | |
| 7 | Metopium. *L.* - - - | | |
| 8 | radicans. *L.* - - - | | |
| 9 | Toxicodendron. *L.* - - | | |
| 10 | Cotinus. - - - | | |
| 1 | Ribes rubrum. *L.* - - - | | |
| 2 | — fructu albo. - - | | |
| 3 | — fol. variegatis. - - | | |
| 4 | petræum. *Willd.* - - | | |
| 5 | alpinum. - - - | | |
| 6 | nigrum. *L.* - - - | | |
| 7 | glandulosum. *Persoon.* - - | | |
| 8 | { diacantha. *Willd.* / axillaris. *Pall.* } | | |
| 9 | reclinatum. *L.* - - - | | |
| 10 | Grossularia. *L.* - - - | | |
| | (Hievon 80 Abarten mit grofsen Früchten. | | |
| 11 | Uva crispa. *L.* - - - | | |
| 12 | Oxyacanthoides. - - | | |
| 13 | Cynosbati. *L.* - - - | | |
| 14 | prostratum. *L'Herit.* - - | | |
| 15 | floridum. *L'Herit.* - - | | |
| 16 | pensylvanicum. *Willd.* - - | | |
| 17 | patagonium. *Spec. nova.* - - | | |
| 1 | Robinia Pseudoacacia. *L.* - - | | |
| 2 | — α. fol. varieg. - | | |
| 3 | — β. inermis. - | | |
| | — γ laciniata. | | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 4 | Robinia viscosa. *Duh. arb.* - - | | |
| 5 | inermis. *Hort. Par.* - - | | |
| 6 | { hispida. *L.*, / rosea. *Duh. arb.* } - | | |
| 7 | Caragana. *L.* - - | | |
| 8 | pygmæa. C. - - - | | |
| 9 | frutescens. *L.* - - | | |
| 10 | { ferox. *Lam.* / spinosa. *L.* } - - | | |
| 11 | Chamlaga. L. *Lam.* - - | | |
| 12 | Halodendron. *L.* - - | | |
| 13 | altajana. *Hort. Par.* - - | | |
| 1 | ✻✝Rosmarinus officinalis. *L.* - | | |
| 2 | — angustifolia. | | |
| 1 | Rosa alba. *L.* - - - - | | |
| 2 | α. semiplena. *Röſsig.* - - | | |
| 3 | β. plena. *Röſs.* - - - | | |
| 4 | γ. incarnata. *Röſs.* - - | | |
| 5 | amabilis. *Röſs.* - - - | | |
| 6 | arvensis. *Willd.* - - - | | |
| 7 | alpina. *L.* - - - | | |
| 8 | — α. fl. pleno rubro. - | | |
| 9 | — β. fl. pleno albo. - - | | |
| 10 | belgica. *Du Roi.* - - - | | |
| 11 | burgundica. *Röſs.* - - - | | |
| 12 | — α. major. - - | | |
| 13 | — β. humilis. - - | | |
| 14 | — γ. kermesina. - | | |
| 15 | ✻✝ bracteata. *Wendland.* - - | | |
| 16 | Centifolia. *L.* - - - | | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 17 | Rosa centifolia. { flore albo. / unica. *Röſs.* } - | | |
| 18 | — { crispifolia. *Hortul.* / apiifolia. } | | |
| 19 | — carnea. - - | | |
| 20 | — muscosa. *Ait.* - | | |
| 21 | — anglica. - - | | |
| 22 | — rubicans. *Röſs.* - | | |
| 23 | — prolifera. *Röſs.* - | | |
| 24 | — major. - - | | |
| 25 | — minor. *Röſs.* - | | |
| 26 | — Carolsruhensis. - | | |
| 27 | — monstrosa. - - | | |
| 28 | — crenata. - - | | |
| 29 | corymbosa. *Ehrh.* - - | | |
| 30 | { carolina. *Du Roi.* / pensylvanica. *Wang.* } - | | |
| 31 | cinnamomea. L. - - - | | |
| 32 | — flore pleno- *Röſs.* - | | |
| 33 | ✠ chinensis. *Willd.* - - | | |
| 34 | canina. *L.* - - - | | |
| 35 | — flore pleno. *Röſs.* - | | |
| 36 | — carnea. *Röſs.* - - | | |
| 37 | damascena rubra. *Ait.* - - | | |
| 38 | — alba. *Röſs.* - - | | |
| 39 | diacantha. *Pall.* - - - | | |
| 40 | Eglanteria pumila. L. - - | | |
| 41 | — — plena. - | | |
| 42 | — major. - - | | |
| 43 | francofurtensis. *Münchh.* - | | |

Digitized by Google

| No. | | | fl | kr. |
|---|---|---|---|---|
| 44 | | Rosa gallica. *L.* - - - | | |
| 45 | | holosericea simplex. *Du Roi.* - | | |
| 46 | | — maxima. *Röſs.* - | | |
| 47 | | — regalis. *Röſs.* - | | |
| 48 | | — multiplex. - - | | |
| 49 | | lucida. *Ehrh.* - - - | | |
| 50 | | lutea. *L.* - - - | | |
| 51 | | — plena minor. *Röſs.* - | | |
| 52 | | — — major. *Röſs.* - | | |
| 53 | | — multiplex. *Du Roi.* - | | |
| 54 | | — austriaca. *Röſs.* - - | | |
| 55 | | { menstrua. *Willd.* / omnium calendarum. *Röſs.* } | | |
| 56 | | — corymbosa *id.* - | | |
| 57 | | — alba. *id.* - | | |
| 58 | | — variegata. *id.* - | | |
| 59 | | — Portlandica *id.* - | | |
| 60 | | melitensis. *id.* - | | |
| 61 | * | moschata semiplena. *id.* - | | |
| 62 | * | — plena. *id.* - | | |
| 63 | | pendulina. *L* - - - | | |
| 64 | | pimpinellifolia rubra. *L.* - | | |
| 65 | | — alba. - - | | |
| 66 | | — alpina alba. - | | |
| 67 | | — fl. pleno. - | | |
| 68 | | — major. - - | | |
| 69 | | provincialis rubicans. *Röſs.* - | | |
| 70 | | — regalis. *id.* - | | |
| 71 | | — rubra. *id.* - | | |
| 72 | | — prolifera. *id.* - | | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 73 | Rosa provincialis hollandica. *Röfs.* | - | |
| 74 | rubiginosa. *L.* - - | - | |
| 75 | — duplex. *Röfs.* | - | |
| 76 | regia maxima. *id.* | - | |
| 77 | — minor. *id.* | - | |
| 78 | ✻ sempervirens *id.* | - | |
| 79 | spinosissima. *L.* - - | - | |
| 80 | ✻† semperflorens. *Röfs.* | - | |
| 81 | serpens. *Ehrh.* - - | - | |
| 82 | { scandens *Mönch.* / umbellata. *Laers.* } | - | |
| 83 | villosa. *L.* - - | - | |
| 84 | — flore pleno. *Röfs.* | - | |
| 85 | virginiana plena. *id.* | - | |

scotica.

Unbeschriebene, oder nicht ganz genau bestimmte Rosenarten, nach verschiedenen Catalogen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 86 | Rosa aculeata incarnata. | - | |
| 87 | altissima hollandica. | - | |
| 88 | altissima americana. | - | |
| 89 | Champagnensis major. | - | |
| 90 | maha·ca. - - | - | |
| 91 | maxima. - - | - | |
| 92 | major. - - | - | |
| 93 | marmorea plena. | - | |
| 94 | mundi. - - | - | |
| 95 | prenestina variegata. | - | |
| 96 | portlandica semperflorens. | - | |
| 97 | — maxima. | - | |
| 98 | purpurea. - - | - | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 99 | Rosa purpurea plena. - - | | |
| 100 | pinnata plena. - - - | | |
| 101 | vix spinosa. - - - | | |
| 102 | Rose Agate prolifère. - - | | |
| 103 | beauté touchante. - - | | |
| 104 | — tendre - - - | | |
| 105 | belle parade. - - - | | |
| 106 | belle violette. - - - | | |
| 107 | belle de Weifsenstein. - - | | |
| 108 | belle irregulaire. - - | | |
| 109 | couronnée. - - - | | |
| 110 | couleur malade. - - | | |
| 111 | Centifolie de Hesse. - - | | |
| 112 | delectante. - - - | | |
| 113 | feu amoureux. - - - | | |
| 114 | gracieuse. - - - | | |
| 115 | grand triomphe. - - | | |
| 116 | grandeur royale. - - | | |
| 117 | illustre beauté. - - - | | |
| 118 | illustre. - - - - | | |
| 119 | incomparable. - - - | | |
| 120 | Kleine Guirlanden-Rose. - | | |
| 121 | King ton Portugal. - - | | |
| 122 | nouvelle. - - - | | |
| 123 | agréable. - - - | | |
| 124 | parade. - - - - | | |
| 125 | perle de Weifsenstein. - - | | |
| 126 | passable. - - - | | |
| 127 | pourprée hative. - - | | |
| 128 | — charmante. - - | | |
| 129 | — de Weifsenstein. - | | |



Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 130 | Rose pourprée double. - - | | |
| 131 | rouge pénétrante. - - | | |
| 132 | surpasse Singleton. - - | | |
| 133 | sans-pareille. - - - | | |
| 134 | Triomphe. - - - | | |
| 135 | — d'entreprise. - - | | |
| 136 | triomphante. - - - | | |
| 137 | violette nouvelle, - - | | |
| 138 | variable. - - - | | |
| 139 | velure pourprée. - - | | |
| | Das ganze Sortiment kostet - | | |
| 1 | Rubus odoratus. *L.* - - - | | |
| 2 | idaeus. *L.* - - - | | |
| 3 | — fructu albo. - | | |
| 4 | — fructu maximo. - | | |
| 5 | — semperflorens. - | | |
| 6 | fruticosus. *L.* - - - | | |
| 7 | — laciniatus. *H. Par.* - | | |
| 8 | — fl. pleno. - | | |
| 9 | tomentosus. *Wett. fl.* - - | | |
| 10 | occidentalis- *Mich.* - - | | |
| 11 | { villosus. *Ait.* / hispidus. *Walt.* } - - | | |
| 12 | Cæsius. *L.* - - - | | |
| 13 | inermis. *Hort. Par.* - - | | |
| 14 | vulpinus. *Hort. Par.* - - | | |
| 15 | saxatilis. *L.* - - - | | |
| 16 | arcticus. *L.* - - - | | |
| 17 | Chamæmorus. *L.* - - | | |
| 1 | ☼ Ruscus aculeatus. *L.* - - | | |
| 2 | ☼ hypoglossum. *L.* - - | | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 3 | ✲†Ruscus hypophyllum. *L.* - - | | |
| 4 | ✲† racemosus. *L.* - - | | |
| 1 | †Ruta graveolens *L.* - - - | | |
| 1 | Salix triandra. *L.* | | |
| 2 | pentandra. *L.* - - - | | |
| 3 | — fol. variegatis. - | | |
| 4 | vitellina. *L.* - - - | | |
| 5 | amygdalina- *L.* - - - | | |
| 6 | hastata. *L.* - - - | | |
| 7 | ægyptiaca fol. variegat. *L.* - | | |
| 8 | fragilis. *L.* - - - | | |
| 9 | babylonica. *L.* - - - | | |
| 10 | purpurea. *L.* - - - | | |
| 11 | { Helix. *L* / monandra. *Haller.* } - | | |
| 12 | myrsinites. *L.* - - - | | |
| 13 | arbuscula. *L.* - - - | | |
| 14 | herbacea. *L.* - - - | | |
| 15 | retusa. *L.* - - - | | |
| 16 | reticulata. *L.* - - - | | |
| 17 | myrtilloides. *L.* - - - | | |
| 18 | incubacea. *L.* - - - | | |
| 19 | aurita. *L.* - - - | | |
| 20 | — fol. variegatis. - - | | |
| 21 | lanata. *L.* - - - | | |
| 22 | lapponum. *L.* - - - | | |
| 23 | arenaria. *L.* - - - | | |
| 24 | depressa. *Hoffm.* - - | | |
| 25 | repens. *L.* - - - | | |
| 26 | fusca. - - - - | | |
| 27 | rosmarinifolia. *L.* - - | | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 28 | Salix Capræa. L. - - - | | |
| 29 | viminalis. L. - - - | | |
| 30 | cinerea. L. - - - | | |
| 31 | alba. L. - - - - | | |
| 32 | decipiens. *Hoffm.* - - | | |
| 33 | acuminata. *Hoffm.* - - | | |
| 34 | argentea. *nova* - - - | | |
| 35 | rubra. *Willd.* - - - | | |
| 36 | helvetica. L. - - - | | |
| 37 | philicifolia. *Hoffm.* - - | | |
| 38 | daphnoides. *Villars.* - - | | |
| 39 | cæsia. *Villars.* - - - | | |
| 40 | cotinifolia. *Smith.* - - | | |
| 41 | divaricata. *Smith.* - - | | s |
| 42 | foetida. - - - - | | |
| 42 | Spec. nova ex Helvetia. - | | |
| 1 | ✲†Salsola fruticosa. L. - - | | |
| 1 | †Salvia officinalis. α β γ. - - | | |
| 1 | Sambucus nigra. L. - - - | | |
| 2 | — fol. argent. variegat. | | |
| 3 | — fol. aureo variegatis. | | |
| 4 | — fructu albo. - | | |
| 5 | — fructu viridi. - | | |
| 6 | — laciniata. - - | | |
| 7 | canadensis. L. - - | | |
| 3 | racemosa. L. - - | | |
| 1 | ✲†Santolina Chamæcyparissus. L. - | | |
| 1 | ✲†Sideroxilon lycioides. L. - | | |
| 2 | ✲† tenax. L. - - | | |
| 1 | ✲†Smilax aspera. L. - - | | |
| 2 | ✲† decidua. L. - - | | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 1 | ✻†Smilax excelsa. *L.* - - | | |
| 2 | ✻† tetragona. *L.* - - | | |
| 3 | ✻† caduca. *L.* - - | | |
| 1 | Sophora japonica. *L.* - - - | | |
| 2 | ✻† mycrophylla. *Ait.* - - | | |
| 3 | ✻† tetraptera. *L.* - - | | |
| 1 | Solanum Dulcamara. *L.* - - | | |
| 1 | Sorbus aucuparia. *L.* - - | | |
| 2 | domestica. *L.* - - - | | |
| 3 | hybrida. *L.* - - - | | |
| 3 | americana. *L.* - - | | |
| 1 | ✻†Spartium junceum. *L.* - - | | |
| 2 | *† monospermum. *L.* - | | |
| 3 | ✻† spinosum. *L.* - - | | |
| 4 | ✻† lusitanicum. *Hort. Par.* - | | |
| 5 | ✻† radiatum. *L.* - - | | |
| 6 | ✻† purgans, *L.* - - | | |
| 7 | ✻† album *Spec. nova* - | | |
| 8 | † scoparium. *L.* - - | | |
| 1 | Spiræa salicifolia. *L.* - - - | | |
| 2 | — alba. - - | | |
| 3 | ( alpestris. *Borckh.* ) - | | |
| | ( pumila. *Hortul.* ) | | |
| 4 | Chamædrifolia. *L.* - - | | |
| 5 | betulifolia. *Pall.* . - | | |
| 6 | opulifolia. *L.* - - - | | |
| 7 | — fol. variegatis. *L.* - | | |
| 8 | ( lævigata. *L.* ) - - | | |
| | ( altaica. *Pall.* ) | | |
| 9 | hypericifolia. *L.* - - | | |
| 10 | — α. tenuifolia. - | | |
| 11 | crenata. *L.* - - - | | |
| 22 | triloba. - - - | | |
| 13 | sorbifolia. *L.* - - - | | |
| 14 | canadensis. *Lodd.* - - | | |
| 1 | Staphylea pinnata. *L.* - - | | |
| 2 | — fol. variegatis. - | | |
| 3 | trifoliata. *L.* - - | | |
| 1 | ✻Stewartia Malacodendron. *L.* - | | |
| 1 | ✻Styrax officinale. *L.* - - | | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 2 | *Styrax { lævigatum. *Ait.* / Glabrum. *Lam.* / Amœnum. *Auct.* } - | | |
| 3 | grandifolium. *Ait.* - - | | |
| 1 | Syringa vulgaris. *L.* - - - | | |
| 2 | — fl. albo. - - | | |
| 3 | — fl. rubro. - - | | |
| 4 | — fol. variegatis. - | | |
| 5 | persica. *L.* - - - | | |
| 6 | — flore albo. - - | | |
| 7 | — S. chinensis. *Willd.* | | |
| 8 | — laciniata. - - | | |
| 1 | Tamarix germanica. *L.* - - | | |
| 2 | gallica. *L.* - - - | | |
| 1 | Taxus baccata. *L.* - - - | | |
| 2 | — fol variegatis. - | | |
| 1 | *†Teucrium flavum. *L.* - - | | |
| 2 | *† lucidum. - - | | |
| 3 | *† fruticans. *L.* - - | | |
| 1 | †Thuja orientalis. *L.* - - - | | |
| 2 | — α. plicata *Lodd.* - | | |
| 3 | † occidentalis. *L.* - - | | |
| 4 | † — α. odorata. - | | |
| 5 | *† articulata. *Duh. arb.* - - | | |
| 6 | *† aphylla. *L.* - - - - | | |
| 1 | †Thymus mastichina. *L.* - - | | |
| 1 | Tilia { europæa. *L* / microphilla. *Duh. arb.* } - | | |
| 2 | { platyphyllos. *Venten.* / europæa. var. α. *Willd.* } - | | |
| 3 | — β. corallina. *Ait.* - | | |
| 4 | { americana. *Willd.* / glabra. *Vent.* / nigra. *Borckh.* } - | | |
| 5 | pubescens. *Ait.* - - - | | |
| 6 | { alba. *Ait.* / rotundifolia. *Duh. arb.* / argentea. } - | | |
| 1 | *†Ulex europæus. *L.* - - - | | |

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulmus campestris. *L.* - - - | | |
| 2 | — fol. crispis. - | | |
| 3 | — fol. variegatis. - | | |
| 4 | — fol. maculatis. - | | |
| 5 | suberosa. *Willd.* - - | | |
| 6 | sativa. *Du Roi.* - - - | | |
| 7 | { crenata. *H. Par.* nemorosa. *Ait.* sibirica. *Willd.* } - - | | |
| 8 | ☼ pumila. *L.* . - - | | |
| 9 | { effusa. *Roth.* ciliata. *Ehrh.* } - - | | |
| 10 | americana. *L.* - - - | | |
| 11 | pendula latifolia. - - | | |
| 1 | ☼ Urtica nivea. *L.* - - - | | |
| 1 | Vaccinium myrtillus. *L.* - - | | |
| 2 | uliginosum. *L.* - - | | |
| 3 | ☼ stamineum. *Ait.* - - | | |
| 4 | ☼ glaucum. *Mich.* - - | | |
| 5 | ☩ Vitis idæa. *L.* - - | | |
| 6 | ☩ Oxycoccos. *L.* - - | | |
| 7 | ☼ hispidulum. *L.* - - | | |
| 8 | ☼ amœnum. *Willd.* - - | | |
| 1 | ☼☩ Veronica decussata. *L.* - - | | |
| 2 | ☩ fruticulosa. *L.* - - | | |
| 1 | Viburnum Lantana. *C.* - - | | |
| 2 | — variegata. - | | |
| 3 | — ovata. - - | | |
| 4 | aceri folium. *L.* - - | | |
| 5 | ☩☼ Cassinoides. *L.* - - | | |
| 6 | dentatum. *L.* - - | | |
| 7 | α. angustifolium. - | | |
| 8 | β. humile. - - | | |
| 9 | Lentago. *L.* - - | | |
| 10 | nudum. *L.* - - | | |
| 11 | prunifolium. *L.* - - | | |
| 12 | pyrifolium. *Hort. Par.* - | | |
| 13 | Opalus. *L.* - - - | | |
| 14 | fol. variegatis - | | |

Digitized by Google

| No. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|
| 15 | Viburnum opulus canadensis. *H. Par.* | | |
| 16 | — { roseum. *L.* / sterilis *Hort. Par.* | | |
| 17 | — — fol. varieg. | | |
| 18 | ☼ Tinus *L.* | | |
| 19 | ☼ — fol. variegatis. | | |
| a0 | ☼ — latifolium. | | |
| 1 | Vinca minor. *L.* | | |
| 2 | — fol. variegatis. | | |
| 3 | — flor. albo. | | |
| 4 | — flor. atropurpureo. | | |
| 5 | — flor. pleno. | | |
| 6 | major. *L.* | | |
| 1 | ☼ Vitex Agnus Castus. *L.* | | |
| 2 | ☼ Negundo. *L.* | | |
| 1 | Vitis Vinifera. *L.* | | |
| 2 | laciniosa. *L.* | | |
| 3 | vulpina. *L.* | | |
| 4 | labrusca. *L.* | | |
| 5 | riparia. *Mich.* | | |
| 6 | { arborea. *L.* / Ampelopsis bipinnata *Mich.* | | |
| 1 | ☼ Yucca filamentosa. *L.* | | |
| 1 | { Zanthorhiza apiifolia. *L. Herit.* | | |
| 1 | { Zanthoxylum apiifolium. *Hortul.* | | |
| 1 | Xanthoxylum Clava Herculis. *L.* | | |
| 2 | ☼ trifoliatum. *L.* | | |

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google